

# WORTEC

**SAFETY FOOTWEAR**  
COLLECTION 2015/2016



WORTEC®

# MIT SICHERHEIT | SAFETY FIRST

## PERFEKTE SICHERHEIT ZUM KLEINEN PREIS

Seit 1995 bietet WORTEC zuverlässige Sicherheitsschuhe in einem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis. WORTEC ist die richtige Adresse für alle, die unkomplizierte und verlässliche Lösungen für den Fußschutz suchen. Sicherheit und Funktionalität stehen an erster Stelle. Aus diesem Grund legt man bei WORTEC besonderen Wert auf solide Qualität, erstklassigen Schutz und geradlinige Produkte für nahezu jeden Einsatzbereich. Denn jeder Arbeitsplatz weist spezifische Anforderungen auf. Sämtliche Schuhe unserer Kollektion sind nach EN ISO 20345 zertifiziert.

## PERFECT SAFETY FOR A SMALL PRICE

Since 1995 WORTEC provides solid safety shoes at best value for money. WORTEC is the right address for all those who look for uncomplicated and reliable foot protection solutions. Safety and functionality are paramount. For that reason, WORTEC attaches great importance to good quality, good protection and clean-line products for almost every area of application. For every working place has its specific requirements. All shoes of our collection are standardized according to EN ISO 20345.

## AUF EINEN BLICK | AT A GLANCE

- UNTERNEHMENSSTANDORT DEUTSCHLAND
- HERVORRAGENDER SERVICE
- PERSÖNLICHE BETREUUNG
- SUPER PREIS-LEISTUNGSVERHÄLTNIS
- ÜBERZEUGENDE QUALITÄT
- GUTES DESIGN
- CE-GEPRÜFTE SICHERHEIT
- ALLE SCHUTZKLASSEN VON S1-S3
- KLEINE GRÖSSEN AB 36
- METALLFREIE MODELLE
- GERMAN HEADQUATERS
- EXCELLENT SERVICE
- PERSONAL SUPPORT
- UNBEATABLE VALUE FOR MONEY
- COMPELLING QUALITY
- GOOD DESIGN
- CE-PROVEN SAFETY
- ALL SAFETY CLASSES S1-S3
- SMALL SIZES FROM OFF 36
- NON-METALLIC MODELS

# S1

## SICHERHEITSSCHUHE SAFETY SHOES

Sicherheitsschuhe der Klasse S1 sind leichte und luftige Schuhe, die besonders für Indoor-Bereiche geeignet sind.

S1 safety shoes are light and airy shoes that are particularly suitable for indoor areas.



### LEON S1P

#### No. 43001

Farbe: schwarz • Colour: black

Größen: 36–48 • Sizes: 36–48

Form: A

- Rindleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Stahlkappe
- Ganzflächige Einlegesohle
- Antistatische Softvlies-Brandsohle
- Stahlzwischensohle
- PU/PU Sohle NEW BASIC
- PU-Spitzenschutz
- 2-fach Klettverschluss
- Anziehschlaufe
- Nach EN ISO 20345 S1P, SRC
- Cowhide leather
- Breathable textile lining
- Padded tongue
- Steel toe cap
- Full-length inlay sole
- Antistatic soft fleece insole
- Steel midsole
- PU / PU sole NEW BASIC
- PU toe protection
- Double hook-and-loop fastener
- Heel loop
- According to EN ISO 20345 S1P, SRC



## MARLON S1P

### No. 41521

Farbe: grau/blau • Colour: grey / blue

Größen: 36–48 • Sizes: 36–48

Form: A

- Rindleder/Nubukleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Stahlkappe
- Ganzflächige Einlegesohle
- Antistatische Softvlies-Brandsohle
- Stahlzwischensohle
- PU/PU Sohle AIREA
- 2-fach Klettverschluss
- Anziehschleufe
- Nach EN ISO 20345 S1P

- Cowhide leather / nubuck leather
- Breathable textile lining
- Padded tongue
- Steel toe cap
- Full-length inlay sole
- Antistatic soft fleece insole
- Steel midsole
- PU / PU sole AIREA
- Double hook-and-loop fastener
- Heel loop
- According to EN ISO 20345 S1P



### HILFREICHE FERSEANZIEHSCHLAUFE

HELPFUL  
HEEL LOOP



## HARVEY EASY S1P

### No. 47201

Farbe: blau/neongelb •

Colour: blue / day-glow yellow

Größen: 36–48 • Sizes: 36–48

Form: A

- Veloursleder/Textilmaterial
- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Kunststoffkappe
- Ganzflächige Einlegesohle
- Metallfreier Durchtrittschutz
- GUMMI/PU Sohle FLAME
- PU-Spitzenschutz
- 2-fach Klettverschluss
- Nach EN ISO 20345 S1P, SRC
- Metallfreie Ausstattung

- Suede / textile material
- Breathable textile lining
- Padded tongue
- Composite toe cap
- Full-length inlay sole
- Non-metallic, penetration-resistant midsole
- RUBBER / PU sole FLAME
- PU toe protection
- Double hook-and-loop fastener
- According to EN ISO 20345 S1P, SRC
- Metalfree equipment



### KOMFORTABLER KLETTVERSCHLUSS

COMFORTABLE HOOK-  
AND-LOOP FASTENER





## MANOLO S1P

### No. 32901

Farbe: schwarz/grau/blau •

Colour: black / grey / blue

Größen: 36–48 • Sizes: 36–48

Form: A

- Rindleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Stahlkappe
- Ganzflächige Einlegesohle
- Antistatische Softvlies-Brandsohle
- Stahlzwischensohle
- PU/PU Sohle NEW BASIC
- PU-Spitzenschutz
- 2-fach Klettverschluss
- Anziehschlaufe
- Nach EN ISO 20345 S1P, SRC

- Cowhide leather
- Breathable textile lining
- Padded tongue
- Steel toe cap
- Full-length inlay sole
- Antistatic soft fleece insole
- Steel midsole
- PU / PU sole NEW BASIC
- PU toe protection
- Double hook-and-loop fastener
- Heel loop
- According to EN ISO 20345 S1P, SRC



REFLEKTIERENDE  
MATERIALEINSÄTZE  
REFLECTIVE  
MATERIALS



# S2

## SICHERHEITSSCHUHE SAFETY SHOES

Ein Sicherheitsschuh der Klasse S2 ist für Outdoorbereiche geeignet. Besonders dort, wo die Einwirkung von Feuchtigkeit zu erwarten ist.

A safety shoe of the S2 class is suitable for outdoor areas. Particularly where the effect of moisture is expected.



### LENNY S2

#### No. 23000

Farbe: schwarz • Colour: black  
Größen: 36–48 • Sizes: 36–48  
Form: A

- Rindleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Stahlkappe
- Ganzflächige Einlegesohle
- Antistatische Softvlies-Brandsohle
- PU/PU Sohle NEW BASIC
- PU-Spitzenschutz
- Nach EN ISO 20345 S2, SRC

- Cowhide leather
- Breathable textile lining
- Full, padded bellows tongue
- Steel toe cap
- Full-length inlay sole
- Antistatic soft fleece insole
- PU / PU sole NEW BASIC
- PU toe protection
- According to EN ISO 20345 S2, SRC

↻ S3 auf S. 10 • on p. 10



## ACHIM S2

### No. 63000

Farbe: schwarz • Colour: black  
Größen: 36–48 • Sizes: 36–48  
Form: B

- Rindleder
  - Atmungsaktives Textilfutter
  - Geschlossene, gepolsterte Lasche
  - Stahlkappe
  - Ganzflächige Einlegesohle
  - Antistatische Softvlies-Brandsohle
  - PU/PU Sohle NEW BASIC
  - PU-Spitzenschutz
  - Nach EN ISO 20345 S2, SRC
- 
- Cowhide leather
  - Breathable textile lining
  - Full, padded bellows tongue
  - Steel toe cap
  - Full-length inlay sole
  - Antistatic soft fleece insole
  - PU / PU sole NEW BASIC
  - PU toe protection
  - According to EN ISO 20345 S2, SRC

↪ S3 auf S. 10 • on p. 10



**KOMFORTABLE  
SCHNELLSCHNÜRHAKEN**  
COMFORTABLE  
SPEED LACING HOOKS



## JAZEK S2

### No. 20520

Farbe: schwarz/blau • Colour: black / blue  
Größen: 36–48 • Sizes: 36–48  
Form: A

- Rindleder/hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
  - Atmungsaktives Textilfutter
  - Geschlossene, gepolsterte Lasche
  - Stahlkappe
  - Ganzflächige Einlegesohle
  - Antistatische Softvlies-Brandsohle
  - PU/PU Sohle NEW BASIC
  - PU-Spitzenschutz
  - Nach EN ISO 20345 S2, SRC
- 
- Cowhide leather / hydrophobized textile material CORDURA®
  - Breathable textile lining
  - Full, padded bellows tongue
  - Steel toe cap
  - Full-length inlay sole
  - Antistatic soft fleece insole
  - PU / PU sole NEW BASIC
  - PU toe protection
  - According to EN ISO 20345 S2, SRC

↪ S3 auf S. 11 • on p. 11



**REFLEKTIERENDE  
MATERIALEINSÄTZE**  
REFLECTIVE  
MATERIALS





## ALEX S2

### No. 60520

Farbe: schwarz/blau • Colour: black / blue

Größen: 36–48 • Sizes: 36–48

Form: B

- Rindleder/hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
  - Atmungsaktives Textilfutter
  - Geschlossene, gepolsterte Lasche
  - Stahlkappe
  - Ganzflächige Einlegesohle
  - Antistatische Softvlies-Brandsohle
  - PU/PU Sohle NEW BASIC
  - PU-Spitzenschutz
  - Nach EN ISO 20345 S2, SRC
- 
- Cowhide leather / hydrophobized textile material CORDURA®
  - Breathable textile lining
  - Full, padded bellows tongue
  - Steel toe cap
  - Full-length inlay sole
  - Antistatic soft fleece insole
  - PU/PU sole NEW BASIC
  - PU toe protection
  - According to EN ISO 20345 S2, SRC

↪ **S3** auf S. 11 • on p. 11



**KOMFORTABLE  
SCHNELLSCHNÜRHAKEN**  
**COMFORTABLE  
SPEED LACING HOOKS**





# S3

## SICHERHEITSSCHUHE SAFETY SHOES

Sicherheitsschuhe der Klasse S3 eignen sich besonders für Bereiche mit hohen Sicherheitsanforderungen, in denen die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.

S3 safety shoes are ideal for areas with high safety penetration requirements, where there is a risk of penetration of pointed and sharp objects.



### JERRY S3

**No. 77011**

Farbe: schwarz •

Colour: black

Größen: 36–48 •

Sizes: 36–48

Form: C



- Rindleder
- Warmfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Stahlkappe
- Ganzflächige Einlegesohle
- Antistatische Softvlies-Brandsohle
- Stahlzwischensohle
- PU/PU Sohle NEW BASIC
- PU-Spitzenschutz
- Kombination: Schnürung und Reißverschluss
- Anziehschleufe
- Nach EN ISO 20345 S3, SRC
- Cowhide leather
- Warm lining
- Full, padded bellows tongue
- Steel toe cap
- Full-length inlay sole
- Antistatic soft fleece insole
- Steel midsole
- PU / PU sole NEW BASIC
- PU toe protection
- Combination: lacing and fastener
- Heel loop
- According to EN ISO 20345 S3, SRC



## LENNY S3

### No. 23001

Farbe: schwarz • Colour: black  
Größen: 36–48 • Sizes: 36–48  
Form: A

- Rindleder
  - Atmungsaktives Textilfutter
  - Geschlossene, gepolsterte Lasche
  - Stahlkappe
  - Ganzflächige Einlegesohle
  - Antistatische Softvlies-Brandsohle
  - Stahlzwischensohle
  - PU/PU Sohle NEW BASIC
  - PU-Spitzenschutz
  - Nach EN ISO 20345 S3, SRC
- 
- Cowhide leather
  - Breathable textile lining
  - Full, padded bellows tongue
  - Steel toe cap
  - Full-length inlay sole
  - Antistatic soft fleece insole
  - Steel midsole
  - PU / PU sole NEW BASIC
  - PU toe protection
  - According to EN ISO 20345 S3, SRC

↪ S2 auf S. 6 • on p. 6



**BEQUEME LASCHEN- UND  
SCHAFTRANDPOLSTERUNG**  
COMFORTABLE PADDING  
OF TONGUE AND UPPER  
EDGE



## ACHIM S3

### No. 63001

Farbe: schwarz • Colour: black  
Größen: 36–48 • Sizes: 36–48  
Form: B

- Rindleder
  - Atmungsaktives Textilfutter
  - Geschlossene, gepolsterte Lasche
  - Stahlkappe
  - Ganzflächige Einlegesohle
  - Antistatische Softvlies-Brandsohle
  - Stahlzwischensohle
  - PU/PU Sohle NEW BASIC
  - PU-Spitzenschutz
  - Nach EN ISO 20345 S3, SRC
- 
- Cowhide leather
  - Breathable textile lining
  - Full, padded bellows tongue
  - Steel toe cap
  - Full-length inlay sole
  - Antistatic soft fleece insole
  - Steel midsole
  - PU / PU sole NEW BASIC
  - PU toe protection
  - According to EN ISO 20345 S3, SRC

↪ S2 auf S. 7 • on p. 7



**KOMFORTABLE  
SCHNELLSCHNÜRHAKEN**  
COMFORTABLE  
SPEEDS LACING HOOKS



## JAZEK S3

### No. 20521

Farbe: schwarz/blau • Colour: black / blue

Größen: 36–48 • Sizes: 36–48

Form: A

- Rindleder/hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
  - Atmungsaktives Textilfutter
  - Geschlossene, gepolsterte Lasche
  - Stahlkappe
  - Ganzflächige Einlegesohle
  - Antistatische Softvlies-Brandsohle
  - Stahlzwischensohle
  - PU/PU Sohle NEW BASIC
  - PU-Spitzenschutz
  - Nach EN ISO 20345 S3, SRC
- 
- Cowhide leather / hydrophobized textile material CORDURA®
  - Breathable textile lining
  - Full, padded bellows tongue
  - Steel toe cap
  - Full-length inlay sole
  - Antistatic soft fleece insole
  - Steel midsole
  - PU / PU sole NEW BASIC
  - PU toe protection
  - According to EN ISO 20345 S3, SRC

↪ S2 auf S. 7 • on p. 7



**REFLEKTIERENDE  
MATERIALEINSÄTZE**  
REFLECTIVE  
MATERIALS



## ALEX S3

### No. 60521

Farbe: schwarz/blau • Colour: black / blue

Größen: 36–48 • Sizes: 36–48

Form: B

- Rindleder/hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
  - Atmungsaktives Textilfutter
  - Geschlossene, gepolsterte Lasche
  - Stahlkappe
  - Ganzflächige Einlegesohle
  - Antistatische Softvlies-Brandsohle
  - Stahlzwischensohle
  - PU/PU Sohle NEW BASIC
  - PU-Spitzenschutz
  - Nach EN ISO 20345 S3, SRC
- 
- Cowhide leather / hydrophobized textile material CORDURA®
  - Breathable textile lining
  - Full, padded bellows tongue
  - Steel toe cap
  - Full-length inlay sole
  - Antistatic soft fleece insole
  - Steel midsole
  - PU / PU sole NEW BASIC
  - PU toe protection
  - According to EN ISO 20345 S3, SRC

↪ S2 auf S. 8 • on p. 8



**KOMFORTABLE  
SCHNELLSCHNÜRHAKEN**  
COMFORTABLE  
SPEED LACING HOOKS



## RUSTY S3

### No. 27111

Farbe: schwarz/blau • Colour: black / blue

Größen: 36–48 • Sizes: 36–48

Form: A

- Rindleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Stahlkappe
- Ganzflächige Einlegesohle
- Antistatische Softvlies-Brandsohle
- Stahlzwischensohle
- Gummi/PU Sohle
- TPU-Überkappe
- Anziehschlaufe
- Fersenstabilitätssystem
- Nach EN ISO 20345 S3, SRC

- Cowhide leather
- Breathable textile lining
- Full, padded bellows tongue
- Steel toe cap
- Full-length inlay sole
- Antistatic soft fleece insole
- Steel midsole
- RUBBER / PU sole
- TPU toe protection
- Heel loop
- Heel-stabilizing system
- According to EN ISO 20345 S3, SRC



**REFLEKTIERENDE  
MATERIALEINSÄTZE**  
REFLECTIVE  
MATERIALS



## ROCKY S3

### No. 67111

Farbe: schwarz/blau • Colour: black / blue

Größen: 36–48 • Sizes: 36–48

Form: B

- Rindleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Stahlkappe
- Ganzflächige Einlegesohle
- Antistatische Softvlies-Brandsohle
- Stahlzwischensohle
- Gummi/PU Sohle
- TPU-Überkappe
- Anziehschlaufe
- Fersenstabilitätssystem
- Nach EN ISO 20345 S3, SRC

- Cowhide leather
- Breathable textile lining
- Full, padded bellows tongue
- Steel toe cap
- Full-length inlay sole
- Antistatic soft fleece insole
- Steel midsole
- RUBBER / PU sole
- TPU toe protection
- Heel loop
- Heel-stabilizing system
- According to EN ISO 20345 S3, SRC



**HILFREICHE  
FERSEANZIEHSCHLAUFE**  
HELPFUL  
HEEL LOOP





## BASIC LOW S3

### No. 2221

Farbe: schwarz • Colour: black  
Größen: 36–48 • Sizes: 36–48  
Form: A

- Rindleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Stahlkappe
- Ganzflächige Einlegesohle
- Antistatische Softvlies-Brandsohle
- Stahlzwischensohle
- PU/PU Sohle
- PU Spitzenschutz
- Nach EN ISO 20345 S3

- Cowhide leather
- Breathable textile lining
- Full, padded bellows tongue
- Steel toe cap
- Full-length inlay sole
- Antistatic soft fleece insole
- Steel midsole
- PU / PU sole
- PU toe protection
- According to EN ISO 20345 S3



**BEQUEME LASCHEN- UND  
SCHAFTRANDPOLSTERUNG**  
COMFORTABLE PADDING  
OF TONGUE AND UPPER  
EDGE



## BASIC MID S3

### No. 6621

Farbe: schwarz • Colour: black  
Größen: 36–48 • Sizes: 36–48  
Form: B

- Rindleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Stahlkappe
- Ganzflächige Einlegesohle
- Antistatische Softvlies-Brandsohle
- Stahlzwischensohle
- PU/PU Sohle
- PU Spitzenschutz
- Nach EN ISO 20345 S3

- Cowhide leather
- Breathable textile lining
- Full, padded bellows tongue
- Steel toe cap
- Full-length inlay sole
- Antistatic soft fleece insole
- Steel midsole
- PU / PU sole
- PU toe protection
- According to EN ISO 20345 S3



**REFLEKTIERENDE  
MATERIALEINSÄTZE**  
REFLECTIVE  
MATERIALS



## HARVEY LOW S3

### No. 27201

Farbe: blau/neongelb •

Colour: blue / day-glo yellow

Größen: 36–48 • Sizes: 36–48

Form: A

- Hydrophobiertes Veloursleder/hydrophobiertes Textilmaterial
  - Atmungsaktives Textilfutter
  - Geschlossene, gepolsterte Lasche
  - Kunststoffkappe
  - Ganzflächige Einlegesohle
  - Metallfreier Durchtrittschutz
  - GUMMI/PU Sohle FLAME
  - PU-Spitzenschutz
  - Nach EN ISO 20345 S3, SRC
  - Metallfreie Ausstattung
- 
- Hydrophobized suede / hydrophobized textile material
  - Breathable textile lining
  - Full, padded bellows tongue
  - Composite toe cap
  - Full-length inlay sole
  - Non-metallic, penetration-resistant midsole
  - RUBBER / PU sole FLAME
  - PU toe protection
  - According to EN ISO 20345 S3, SRC
  - Metalfree equipment



**REFLEKTIERENDE  
MATERIALEINSÄTZE**  
REFLECTIVE  
MATERIALS



## HARVEY MID S3

### No. 67201

Farbe: blau/neongelb •

Colour: blue / day-glo yellow

Größen: 36–48 • Sizes: 36–48

Form: B

- Hydrophobiertes Veloursleder/hydrophobiertes Textilmaterial
  - Atmungsaktives Textilfutter
  - Geschlossene, gepolsterte Lasche
  - Kunststoffkappe
  - Ganzflächige Einlegesohle
  - Metallfreier Durchtrittschutz
  - GUMMI/PU Sohle FLAME
  - PU-Spitzenschutz
  - Nach EN ISO 20345 S3, SRC
  - Metallfreie Ausstattung
- 
- Hydrophobized suede / hydrophobized textile material
  - Breathable textile lining
  - Full, padded bellows tongue
  - Composite toe cap
  - Full-length inlay sole
  - Non-metallic, penetration-resistant midsole
  - RUBBER / PU sole FLAME
  - PU toe protection
  - According to EN ISO 20345 S3, SRC
  - Metalfree equipment



**LEICHTE METALLFREIE  
AUSSTATTUNG**  
LIGHT METALFREE  
EQUIPMENT



## HARRISON LOW S3

### No. 27001

Farbe: schwarz/gelb •

Colour: black / yellow

Größen: 36–48 • Sizes: 36–48

Form: A

- Hydrophobiertes Veloursleder
  - Atmungsaktives Textilfutter
  - Geschlossene, gepolsterte Lasche
  - Kunststoffkappe
  - Ganzflächige Einlegesohle
  - Metallfreier Durchtrittschutz
  - GUMMI/PU Sohle FLAME
  - PU-Spitzenschutz
  - Nach EN ISO 20345 S3, SRC
  - Metallfreie Ausstattung
- 
- Hydrophobized suede
  - Breathable textile lining
  - Full, padded bellows tongue
  - Composite toe cap
  - Full-length inlay sole
  - Non-metallic, penetration-resistant midsole
  - RUBBER / PU sole FLAME
  - PU toe protection
  - According to EN ISO 20345 S3, SRC
  - Metalfree equipment



**BEQUEME LASCHEN- UND SCHAFTRANDPOLSTERUNG**  
COMFORTABLE PADDING OF BELLOWS TONGUE AND UPPER EDGE



## HARRISON MID S3

### No. 67001

Farbe: schwarz/gelb •

Colour: black / yellow


Größen: 36–48 • Sizes: 36–48

Form: B

- Hydrophobiertes Veloursleder
  - Atmungsaktives Textilfutter
  - Geschlossene, gepolsterte Lasche
  - Kunststoffkappe
  - Ganzflächige Einlegesohle
  - Metallfreier Durchtrittschutz
  - GUMMI/PU Sohle FLAME
  - PU-Spitzenschutz
  - Nach EN ISO 20345 S3, SRC
  - Metallfreie Ausstattung
- 
- Hydrophobized suede
  - Breathable textile lining
  - Full, padded bellows tongue
  - Composite toe cap
  - Full-length inlay sole
  - Non-metallic, penetration-resistant midsole
  - RUBBER / PU sole FLAME
  - PU toe protection
  - According to EN ISO 20345 S3, SRC
  - Metalfree equipment



**SCHONENDER PU-SPITZENSCHUTZ**  
PROTECTIVE PU TOE PROTECTION





## DYLAN S3

### No. 82001

Farbe: schwarz • Colour: black  
Größen: 36–48 • Sizes: 36–48  
Form: C

- Rindleder
- Weblamm
- Stahlkappe
- Ganzflächige Webfilzeinlage
- Antistatische Softvlies-Brandsohle
- Stahlzwischensohle
- PU/PU-Sohle
- Nach EN ISO 20345 S3

- Cowhide leather
- Woven lambskin
- Steel toe cap
- Full-length web felt inlay
- Antistatic soft fleece insole
- Steel midsole
- PU / PU sole
- According to EN ISO 20345 S3



**KOMFORTABLER  
REISSVERSCHLUSS**  
COMFORTABLE  
ZIPPER

## SCOTT S3 ÜK

### No. 98001

Farbe: schwarz/blau • Colour: black / blue  
Größen: 36–48 • Sizes: 36–48  
Form: C

- Rindleder
- Winterfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Stahlkappe
- Ganzflächige Einlegesohle
- Antistatische Softvlies-Brandsohle
- Stahlzwischensohle
- PU/PU-Sohle NEW BASIC
- PU-Spitzenschutz
- Nach EN ISO 20345 S3, SRC

- Cowhide leather
- Winter lining
- Full, padded bellows tongue
- Steel toe cap
- Full-length inlay sole
- Antistatic soft fleece insole
- Steel midsole
- PU / PU sole NEW BASIC
- PU toe protection
- According to EN ISO 20345 S3, SRC



**BEQUEME  
KRAGENPOLSTERUNG**  
COMFORTABLE  
PADDING OF COLLAR



# EN ISO 20345

**SICHERHEITSSCHUHE MIT ZEHENSCHUTZKAPPE.**  
**SAFETY SHOES WITH PROTECTIVE TOE CAP.**

<b>SB</b>	Basisschuh	Basic shoe
<b>S1</b>	Basisschuh; zusätzlich: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Geschlossener Fersenbereich</li><li>▪ Antistatik</li><li>▪ Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich</li><li>▪ Kraftstoffbeständigkeit</li></ul>	Basic shoe; supplemental: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Closed heel area</li><li>▪ Antistatic</li><li>▪ Heel energy absorption</li><li>▪ Fuel resistance</li></ul>
<b>S1P</b>	Basisschuh; zusätzlich: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Geschlossener Fersenbereich</li><li>▪ Antistatik</li><li>▪ Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich</li><li>▪ Kraftstoffbeständigkeit</li><li>▪ Durchtritthemmung</li></ul>	Basic shoe; supplemental: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Closed heel area</li><li>▪ Antistatic</li><li>▪ Heel energy absorption</li><li>▪ Fuel resistance</li><li>▪ Penetration resistance</li></ul>
<b>S2</b>	Basisschuh; zusätzlich: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Geschlossener Fersenbereich</li><li>▪ Antistatik</li><li>▪ Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich</li><li>▪ Kraftstoffbeständigkeit</li><li>▪ Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme</li></ul>	Basic shoe; supplemental: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Closed heel area</li><li>▪ Antistatic</li><li>▪ Heel energy absorption</li><li>▪ Fuel resistance</li><li>▪ Water penetration and absorption resistance</li></ul>
<b>S3</b>	Basisschuh; zusätzlich: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Geschlossener Fersenbereich</li><li>▪ Antistatik</li><li>▪ Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich</li><li>▪ Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme</li><li>▪ Durchtritthemmung</li><li>▪ Kraftstoffbeständigkeit</li><li>▪ Profilierte Laufsohle</li></ul>	Basic shoe; supplemental: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Closed heel area</li><li>▪ Antistatic</li><li>▪ Heel energy absorption</li><li>▪ Water penetration and absorption resistance</li><li>▪ Penetration resistance</li><li>▪ Fuel resistance</li><li>▪ Treaded sole</li></ul>

## PIKTOGRAMME ICONS



Zehenschutzkappe

Protective toe cap



Rutschsicherheit

Slip resistance



Durchtritthemmung

Penetration resistance



Wasserabweisend

Water-resistant



Laufsohle öl- und kraftstoffbeständig

Sole resistant to oil and petrol



Antistatik-Ausrüstung

Antistatic equipment



Zertifiziert für orthopädische Maßnahmen

Certified for orthopaedic treatments

# ÜBERSICHT | OVERVIEW

<b>KLASSE CATEGORY</b>	<b>ART.-NR. ART.-NO.</b>	<b>NAME NAME</b>	<b>FORM FORM</b>	<b>GRÖSSEN SIZES</b>	<b>SEITE PAGE</b>
S1P	43001	LEON	Sandale / Sandal, Form A	36-48	3
S1P	41521	MARLON	Sandale / Sandal, Form A	36-48	4
S1P	47201	HARVEY Easy	Sandale / Sandal, Form A	36-48	4
S1P	32901	MANOLO	Halbschuh / Low Cut, Form A	36-48	5
S2	23000	LENNY	Halbschuh / Low Cut, Form A	36-48	6
S2	63000	ACHIM	Stiefel / Mid Cut, Form B	36-48	7
S2	20520	JAZEK	Halbschuh / Low Cut, Form A	36-48	7
S2	60520	ALEX	Stiefel / Mid Cut, Form B	36-48	8
S3	77011	JERRY	Stiefel / High Cut, Form C	36-48	9
S3	23001	LENNY	Halbschuh / Low Cut, Form A	36-48	10
S3	63001	ACHIM	Stiefel / Mid Cut, Form B	36-48	10
S3	20521	JAZEK	Halbschuh / Low Cut, Form A	36-48	11
S3	60521	ALEX	Stiefel / Mid Cut, Form B	36-48	11
S3	27111	RUSTY	Halbschuh / Low Cut, Form A	36-48	12
S3	67111	ROCKY	Stiefel / Mid Cut, Form B	36-48	12
S3	2221	BASIC Low	Halbschuh / Low Cut, Form A	36-48	13
S3	6621	BASIC Mid	Stiefel / Mid Cut, Form B	36-48	13
S3	27201	HARVEY Low	Halbschuh / Low Cut, Form A	36-48	14
S3	67201	HARVEY Mid	Stiefel / Mid Cut, Form B	36-48	14
S3	27001	HARRISON Low	Halbschuh / Low Cut, Form A	36-48	15
S3	67001	HARRISON Mid	Stiefel / Mid Cut, Form B	36-48	15
S3	82001	DYLAN	Stiefel / High Cut, Form C	36-48	16
S3	98011	SCOTT ÜK	Stiefel / High Cut, Form C	36-48	16



# WORTEC®

## **SAFETY FOOTWEAR EXPERTS GMBH**

OSTWALL 7-13  
47589 UEDEM  
GERMANY

TEL. + 49 (0) 2825-80 365  
FAX. + 49 (0) 2825-80 34

[WWW.WORTEC.COM](http://WWW.WORTEC.COM)  
[INFO@WORTEC.COM](mailto:INFO@WORTEC.COM)

